



GREE

SYSTEMY KLIMATYZACJI



2018



CENNIK

Obowiązuje od 14.05.2018 r.



Co trzeci klimatyzator na świecie został wyprodukowany w fabrykach GREE

GREE to największe na świecie przedsiębiorstwo klimatyzacyjne zintegrowane z działem badań i rozwoju, siecią fabryk oraz centrum usługowo-promocyjnym.

27 lat doświadczenia na światowym rynku HVAC

Gree zostało założone w 1991 roku w Chinach. Konsekwentnie budując pozycję marki, z firmy osiągającej roczny przychód 3 milionów dolarów przekształciła się w lidera branży HVAC i największe na świecie przedsiębiorstwo klimatyzacyjne notujące sprzedaż w wysokości 16 miliardów dolarów. W 2017 roku Gree zajęła 364 miejsce w rankingu największych firm na świecie według Forbes Global 2000, a wśród firm produkujących artykuły gospodarstwa domowego była na 1 miejscu.

Filozofia biznesowej pasji i innowacji

Gree stale realizuje misję od „made in China” do „create in China”. Dzięki doskonałej jakości i niezawodności, nowoczesnym technologiom oraz dbałości o środowisko, Gree zapracowała na miano marki godnej zaufania. Klimatyzatory Gree są znane i cenione na całym świecie. Sprzedawane są w ponad 160 krajach, a liczba użytkowników przekracza 300 milionów osób. W Polsce obecne są od ponad 14 lat dzięki Free Polska – wyłącznemu importerowi klimatyzatorów marki Gree w Polsce.

Gree w liczbach:

- ❖ 60 milionów klimatyzatorów RAC rocznie
- ❖ 5,5 miliona komercyjnych systemów CAC rocznie
- ❖ 300 milionom użytkowników
- ❖ + 160 krajów
- ❖ + 80 000 specjalistów zatrudnionych w siedzibie głównej w Zhuhai
- ❖ 11 fabryk w trzech krajach

Gree tworzy przyszłość

Codziennie ponad 10 000 inżynierów pracuje na sukces Gree, tworząc innowacyjne technologie i kontrolując wpływ produkcji na środowisko naturalne. Sezon 2018 Gree otwiera bogatą ofertą urządzeń z nowym, ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, który zwiększa efektywność urządzeń nawet o 10%.

Poznaj nasze atuty:

- ❖ + 600 000 000 dolarów przeznaczanych rocznie na rozwój, badanie i innowacje
- ❖ 61 instytutów naukowych i badawczych
- ❖ + 10 000 inżynierów
- ❖ + 727 laboratoriów
- ❖ 29 903 patentów technologicznych, w tym 12 247 patentów na wynalazki



Spis treści:

O GREE	2
Innowacje R32	4
Klimatyzatory ścienne	
RAC R32	6
AMBER Prestige	7
AMBER Standard	7
BORA	8
LOMO Luxury	9
LOMO Eco	9
Urządzenia	
MULTI FREE MATCH	10
LOMO Luxury	11
U-CROWN	11
Kasetonowe	12
Konsola	12
Kanałowe	13
Przypodłogowo-Sufitowe	13
Jednostki zewnętrzne	13
Sterowniki, filtry powietrza, debugery	14
Systemy klimatyzacji	
GMV5 Mini	15





✓ **Pozytywne zmiany związane z R32:**

- ✓ mniejsze napełnienie jednostek czynnikiem, nawet o 30%
- ✓ ładowanie w stanie ciekłym i gazowym (możliwość dopełniania instalacji)
- ✓ wzrost efektywności nawet o 10%

✓ **RAC ŚCIENNE R32**

- ✓ szerszy zakres wydajności - wszystkie modele pow. 6kW
- ✓ sterowanie WiFi w standardzie do każdego modelu
- ✓ funkcje +8 stopni oraz I Feel w standardzie do każdego modelu
- ✓ możliwość podłączenia sterownika przewodowego dla Amber Prestige, Amber Standard i Lomo Luxury
- ✓ cichsza praca, nawet do 18 dB(A)
- ✓ cichsza praca najpopularniejszych jednostek Lomo Eco



BORA

AMBER Prestige



LOMO Luxury



FREE MATCH R32

- ✓ sterowniki przewodowe opcjonalnie do każdego typu jednostek wewnętrznych
- ✓ szerszy zakres temperatur grzania
- ✓ wyższe współczynniki EER i COP



Kanałowa



Kasetonowa



Konsola



Klimatyzatory ścienne RAC





Klimatyzatory ściennie RAC



AMBER Prestige

opcja



- ▶ Timer 24H
- ▶ Timer tygodniowy ●
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Grzanie do - 30 stopni
- ▶ 3 tryby snu
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie/grzanie
- ▶ Cicha praca
- ▶ I FEEL
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Oszczędzanie energii
- ▶ Poziomy ruch żaluzji
- ▶ Obsługa przez WiFi
- ▶ 7 prędkości wentylatora
- ▶ Auto Clean
- ▶ Jonizator plazmowy
- ▶ Sterownik przewodowy ●
- ▶ Styk drzwiowy / okienny ●
- ▶ Dwustopniowa sprężarka
- ▶ Pionowy ruch żaluzji



grzanie do -30°C



poziomy ruch żaluzji



pionowy ruch żaluzji

NOWOŚĆ!

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energetyczna chłodzenie /grzanie	CENA NETTO PLN
	chłodzenie	grzanie		
GWH09YD-S6DNA2A	0,7/2,7/5,0	0,7/3,5/5,5	A+++ / A+++	4 550
GWH12YD-S6DNA2A	0,9/3,5/5,0	0,9/4,2/7,2	A+++ / A+++	4 850
GWH18YE-S6DNA2A	1,2/5,3/7,2	1,2/5,6/9,2	A++ / A+	5 350
GWH24YE-S6DNA2A	2,0/7,0/9,0	2,0/7,0/9,5	A++ / A+	5 850

AMBER Standard

opcja



- ▶ Timer 24H
- ▶ Timer tygodniowy ●
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Obsługa przez WiFi
- ▶ 3 tryby snu
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie/grzanie
- ▶ Cicha praca
- ▶ I FEEL
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Oszczędzanie energii
- ▶ Poziomy ruch żaluzji
- ▶ Grzanie do -22° C
- ▶ 7 prędkości wentylatora
- ▶ Auto Clean
- ▶ Jonizator plazmowy
- ▶ Sterownik przewodowy ●
- ▶ Styk drzwiowy / okienny ●
- ▶ Pionowy ruch żaluzji



obsługa przez WiFi



poziomy ruch żaluzji



pionowy ruch żaluzji

NOWOŚĆ!

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energetyczna chłodzenie /grzanie	CENA NETTO PLN
	chłodzenie	grzanie		
GWH09YC-K6DNA1A	0,9/2,7/3,8	0,7/2,3/4,4	A+++ / A++	2 950
GWH12YC-K6DNA1A	1,0/3,5/3,8	1,2/3,9/4,4	A+++ / A+	3 250
GWH18YD-K6DNA1A	1,3/5,3/6,6	1,1/5,6/6,8	A++ / A+	4 250
GWH24YE-K6DNA1A	1,1/7,0/9,1	1,7/7,2/10,1	A++ / A+	4 950



Klimatyzatory ściennie RAC



BORA



- ▶ Timer 24H
- ▶ Pionowy ruch żaluzji
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Obsługa przez WiFi
- ▶ Tryb snu
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie/grzanie
- ▶ Cicha praca
- ▶ I FEEL
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Oszczędzanie energii
- ▶ Odczyt temp. pomieszczenia z pilota
- ▶ 4 prędkości wentylatora
- ▶ Auto Clean
- ▶ Jonizator plazmowy



obsługa przez WiFi



Odczyt temp. pomieszczenia z pilota



Jonizator PLAZMOWY

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energetyczna chłodzenie /grzanie	CENA NETTO PLN
	chłodzenie	grzanie		
GWH09AAB-K6DNA4A	0,5/2,5/3,4	0,5/2,8/3,5	A++/A+	2 190
GWH12AAB-K6DNA4A	0,6/3,2/3,6	0,6/3,4/4,4	A++/A+	2 390
GWH18AAD-K6DNA4B	1,2/5,1/6,2	1,2/5,3/6,6	A++/A+	3 490
GWH24AAD-K6DNA4A	1,8/6,2/6,4	1,6/6,4/6,6	A++/A+	4 390





LOMO Luxury

opcja



- ▶ Timer 24H
- ▶ Pionowy ruch żaluzji
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Obsługa przez WiFi
- ▶ Tryb snu
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie/grzanie
- ▶ Cicha praca
- ▶ I FEEL
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Oszczędzanie energii
- ▶ Grzanie do -22 stopni C
- ▶ Jonizator plazmowy
- ▶ 4 prędkości wentylatora
- ▶ Auto Clean
- ▶ Styk drzwiowy / okienny
- ▶ Sterownik przewodowy
- ▶ Timer tygodniowy



obsługa przez WiFi



grzanie do -22°C



Sterownik przewodowy

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energetyczna chłodzenie /grzanie	CENA NETTO PLN
	chłodzenie	grzanie		
GWH09QB-K6DNB2C	0,5/2,6/3,4	0,5/2,8/3,5	A++/A+	2 490
GWH12QC-K6DNB2C	0,8/3,5/3,7	0,9/3,7/3,8	A++/A+	2 690
GWH18QD-K6DNB2C	1,2/5,1/6,2	1,2/5,3/6,6	A++/A+	3 890
GWH24QE-K6DNB2C	2,0/6,5/8,2	2,0/6,5/8,5	A++/A+	4 590

LOMO Eco

opcja



- ▶ Timer 24H
- ▶ Pionowy ruch żaluzji
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Obsługa przez WiFi
- ▶ Tryb snu
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie/grzanie
- ▶ Cicha praca
- ▶ I FEEL
- ▶ Gorący start
- ▶ +8 stopni C
- ▶ Jonizator Plazmowy
- ▶ 4 prędkości wentylatora
- ▶ Auto Clean
- ▶ Oszczędzanie energii



obsługa przez WiFi



+ 8 stopni C



oszczędzanie ENERGII

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energetyczna chłodzenie /grzanie	CENA NETTO PLN
	chłodzenie	grzanie		
GWH09QB-K6DNA5I	0,5/2,5/3,4	0,5/2,8/3,5	A++/A+	2 090
GWH12QB-K6DNA5I	0,6/3,2/3,6	0,6/3,5/3,8	A++/A+	2 290
GWH18QD-K6DNA5B	0,7/4,6/5,2	0,7/5,2/5,4	A++/A+	3 290
GWH24QD-K6DNA5A	1,8/6,2/6,4	1,6/6,5/6,6	A++/A+	4 190





Urządzenia MULTI FREE MATCH

Jednostki ścienne wewnętrzne



LOMO Luxury

• opcja



- ▶ Timer 24H
- ▶ Pionowy ruch żaluzji
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Tryb snu
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie/grzanie
- ▶ Cicha praca
- ▶ I FEEL
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Oszczędzanie energii
- ▶ Jonizator plazmowy
- ▶ 4 prędkości wentylatora
- ▶ Auto Clean
- ▶ Styk drzwiowy / okienny •
- ▶ Obsługa przez WiFi
- ▶ Sterownik przewodowy •
- ▶ Timer tygodniowy •



obsługa przez WiFi



jonizator PLAZMOWY



Sterownik przewodowy

MODEL	Wydajność kW		CENA NETTO PLN
	chłodzenie / grzanie		
GWH07QB-K6DNB2A/I	2,1 / 2,6		750
GWH09QB-K6DNB2C/I	2,6 / 2,8		800
GWH12QC-K6DNB2C/I	3,5 / 3,7		900
GWH18QD-K6DNB2C/I	5,1 / 5,3		1 100
GWH24QE-K6DNB2C/I	6,5 / 6,5		1 300

U-CROWN



- ▶ Timer 24H
- ▶ Poziomy/pionowy ruch żaluzji
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Tryb snu
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie/grzanie
- ▶ Cicha praca
- ▶ I FEEL
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Oszczędzanie energii
- ▶ Podświetlany pilot
- ▶ Jonizator plazmowy
- ▶ 7 prędkości wentylatora
- ▶ Auto Clean
- ▶ Obsługa przez WiFi



I FEEL



7 prędkości WENTYLATORA



obsługa przez WiFi

MODEL	Wydajność kW		CENA NETTO PLN
	chłodzenie / grzanie		
GWH09UB-K3DNA4F/I	2,6 / 3,0		1 600
GWH12UB-K3DNA4F/I	3,5 / 3,6		1 700
GWH18UC-K3DNA4F/I	5,3 / 5,3		2 000





Urządzenia MULTI FREE MATCH

Jednostki wewnętrzne



KASETONOWE

• opcja



- ▶ Timer 24H
- ▶ Pionowy ruch żaluzji
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Auto Clean
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Tryb snu
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie / grzanie
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Sterownik przewodowy
- ▶ Styk drzwiowy/okienny
- ▶ 4 prędkości wentylatora
- ▶ I FEEL
- ▶ Timer tygodniowy
- ▶ Oszczędzanie energii



I FEEL



Timer TYGODNIOWY



oszczędzanie ENERGII

MODEL	Wydajność kW chłodzenie/ grzanie	CENA ZA JEDNOSTKĘ (PLN netto)	CENA ZA KOMPLET (PLN netto)
GKH12BB-K6DNA3A/I panel TC03	3,5 / 4,0	1 690 100	1 790
GKH18BB-K6DNA3A/I panel TC03	4,5, 5,0	1 790 100	1 890
GKH24BC-K6DNA4A/I panel TC04	7,1 / 8,0	2 190 200	2 390



KONSOLA

• opcja

- ▶ Timer 24H
- ▶ Pionowy ruch żaluzji
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Auto Clean
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Obsługa przez WiFi
- ▶ Auto restart
- ▶ Efektywne chłodzenie/grzanie
- ▶ Cicha praca
- ▶ I FEEL
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Oszczędzanie energii
- ▶ 3 tryby snu
- ▶ 7 prędkości wentylatora
- ▶ Jonizator plazmowy
- ▶ Sterownik przewodowy
- ▶ Styk drzwiowy/okienny
- ▶ Timer tygodniowy



3 tryby SNU



7 prędkości WENTYLATORA



jonizator PLAZMOWY

MODEL	Wydajność kW chłodzenie / grzanie	CENA NETTO PLN
GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8	1 290
GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8	1 390
GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3	1 490



KANAŁOWE

• opcja



- ▶ Timer 24H
- ▶ Pionowy ruch żaluzji
- ▶ Auto restart
- ▶ Auto Clean
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Efektywne chłodzenie / grzanie
- ▶ 4 prędkości wentylatora
- ▶ Sterownik przewodowy
- ▶ Styk drzwiowy/okienny •
- ▶ Tryb snu
- ▶ Timer tygodniowy
- ▶ Wbudowana pompka skroplin



Tryb SNU



Timer TYGODNIOWY



Wbudowana POMPKA SKROPLIN

MODEL	Wydajność kW		CENA NETTO PLN
	chłodzenie	grzanie	
GFH09EA-K6DNA1B/I	2,5	2,8	1 290
GFH12EA-K6DNA1B/I	3,5	3,8	1 390
GFH18EA-K6DNA1B/I	5,0	5,5	1 790
GFH21EA-K6DNA1B/I	6,0	6,6	1 990
GFH24EA-K6DNA1B/I	7,1	8,0	2 090



PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

• opcja

- ▶ Timer 24H
- ▶ Pionowy ruch żaluzji
- ▶ Funkcja TURBO
- ▶ Auto Clean
- ▶ Samodiagnoza
- ▶ Funkcja osuszania
- ▶ Gorący start
- ▶ Tryb snu
- ▶ Auto restart
- ▶ I FEEL
- ▶ 4 prędkości wentylatora
- ▶ Sterownik przewodowy •
- ▶ Styk drzwiowy/okienny •
- ▶ Timer tygodniowy •
- ▶ + 8 stopni C
- ▶ Efektywne chłodzenie / grzanie
- ▶ Oszczędzanie energii



+ 8 stopni C



oszczędzanie ENERGII



efektywnie CHŁODZENIE/GRZANIE

MODEL	Wydajność kW		CENA NETTO PLN
	chłodzenie	grzanie	
GTH09CA-K6DNA1A/I	2,6	2,7	1 790
GTH12CA-K6DNA1A/I	3,5	4,0	1 890
GTH18CA-K6DNA1A/I	4,5	5,0	1 990
GTH24CB-K6DNA2A/I	7,1	8,0	2 190



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

- ▶ Sprężarka z grzałką elektryczną
- ▶ Taca skroplin z grzałką elektryczną
- ▶ Inteligentne odszranianie
- ▶ Grzanie do -20 stopni C
- ▶ Chłodzenie w niskiej temperaturze
- ▶ Start przy niskim napięciu



grzanie do -20°C



CHŁODZENIE w niskiej temp.



Start przy NISKIM napięciu

MODEL	Wydajność (min/nom/max) kW		Klasa energetyczna chłodzenie /grzanie	CENA NETTO PLN
	chłodzenie	grzanie		
GWHD14NK6LO	2,1/4,1/4,4	2,5/4,4/5,4	A++/A+	3 600
GWHD18NK6LO	2,1/5,2/5,8	2,6/5,4/5,9	A++/A+	3 900
GWHD21NK6LO	2,2/6,1/7,3	3,6/6,5/8,5	A++/A+	4 900
GWHD24NK6LO	2,2/7,1/8,5	3,6/8,5/8,8	A++/A+	5 500
GWHD28NK6LO	2,3/8,0/10,2	3,6/9,5/10,2	A++/A+	5 900
GWHD36NK6LO	2,6/10,5/12,0	2,6/12,0/13,5	A++/A+	8 100
GWHD42NK6LO	2,6/12,0/13,0	2,6/13,0/14,5	A++/A+	8 500



Sterowniki, filtry powietrza, debuggery



STEROWNIKI		STANDARD	OPCJONALNIE	CENA NETTO PLN
	Bezprzewodowy YAG1FB2	Amber Standard, Amber Prestige	—	200
	Bezprzewodowy YAW1F6	Bora	—	200
	Bezprzewodowy YAN1F6	Lomo Luxury, Lomo Eco Luxury Free Match	—	200
	Bezprzewodowy YT1F	Kasetonowe Free Match, Kanałowe Free Match, Przypodłogowo-sufitowe Free Match	—	200
	Bezprzewodowy YAA1FB8	Konsola Free Match	—	200
	Bezprzewodowy SAA1FB1F	U-Crown	—	230
	Przewodowy XK19	Kanałowe Free Match	—	240
	Przewodowy XK76	—	Amber Prestige, Amber Standard, Lomo Luxury, Lomo Luxury Free Match, Kasetonowe Free Match, Kanałowe Free Match, Konsola Free Match, Przypodłogowo-sufitowe Free Match	380
	Przewodowy centralny CE50-24/E	—	Amber Prestige, Amber Standard, Lomo Luxury, Lomo Luxury Free Match, Kasetonowa Free Match, Przypodłogowo-sufitowa Free Match, Kasetonowa Free Match	400
OPCJONALNE FILTRY POWIETRZA		CECHY		CENA NETTO PLN
	Z jonami srebra	- właściwości antyseptyczne srebra - przyjazny środowisku - zwalczanie bakterii		80
	Katechinowy	- sterylizacja powietrza - usuwanie wirusów i bakterii - katechina z zielonej herbaty		80
	Fotokatalityczny	- wykorzystanie dwutlenku tytanu - przyjazny dla środowiska - usuwanie bakterii i zapachów		80
	Aktywny węglowy	- pochłanianie szkodliwych substancji - wysoka skuteczność - usuwanie zapachów		80
	Antybakteryjny	- zwalczanie bakterii - pochłanianie kurzu - wysoka skuteczność		80
DEBUGGERY		CECHY		CENA NETTO PLN
	Debugger RAC	- kompatybilny z pojedynczymi urządzeniami ściennymi - odczyt m.in.: częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, prądu i mocy pobieranej przez sprężarkę.		350
	Debugger Free Match	- kompatybilny z układami Free Match i Super Free Match - odczyt m.in.: częstotliwości pracy sprężarki, temperatur pracy, ciśnienia czynnika.		650



Systemy klimatyzacji GMV5 Mini



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE GMV5 Mini

o opcja

- ▶ Do 9 jednostek wewnętrznych
- ▶ Małe gabaryty
- ▶ Tryb oszczędności energii
- ▶ Tryby cichej pracy
- ▶ Tryby pracy awaryjnej
- ▶ Wydajna i energooszczędna praca
- ▶ Długie instalacje
- ▶ Transmisja danych CAN
- ▶ Narzędzia i programy serwisowe
- ▶ Podłączenie do BMS

MODEL	Wydajność nominalna chłodzenie / grzanie	Zasilanie	CENA NETTO PLN
GMV-120WL/C-T	12,1 / 14,0	220-240 V/ 1f	Na zapytanie
GMV-140WL/C-T	14,0 / 16,5	220-240 V/ 1f	Na zapytanie
GMV-160WL/C-T	16,0 / 18,0	220-240 V/ 1f	Na zapytanie
GMV-120WL/C-X	12,1 / 14,0	380-415 V/ 3f	Na zapytanie
GMV-140WL/C-X	14,0 / 16,5	380-415 V/ 3f	Na zapytanie
GMV-160WL/C-X	16,0 / 18,0	380-415 V/ 3f	Na zapytanie

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE GMV5 Mini

o opcja

- ▶ Energooszczędne silniki wentylatorów
- ▶ Wbudowana pompka skroplin*
- ▶ Gorący start
- ▶ Do 7 prędkości wentylatora*
- ▶ Kompaktowa konstrukcja*
- ▶ Szeroki zakres wydajności
- ▶ Kilka poziomów sprężu wentylatora*
- ▶ Sterowanie centralne
- ▶ Sterowanie przez WiFi
- ▶ Sterowniki hotelowe

* dotyczy wybranych modeli

	MODEL	Zakres wydajności chłodzenie	Zakres wydajności grzanie	CENA NETTO PLN	
	Ścienne	Ścienne	2,2 – 7,1	2,5 – 7,5	Na zapytanie
	Kasetonowe	Kasetonowe 4 stronne	2,8 – 16,0	3,2 – 17,5	Na zapytanie
		Kasetonowe 4 stronne kompaktowe	2,2 – 5,6	2,5 – 6,3	Na zapytanie
		Kasetonowe 2 stronne	2,8 – 7,1	3,2 – 8,0	Na zapytanie
		Kasetonowe 1 stronne	2,2 – 5,0	2,5 – 5,6	Na zapytanie
	Przypodłogowo-sufitowe	Konsole	2,2 – 5,0	2,5 – 5,5	Na zapytanie
		Przypodłogowo-sufitowe	2,8 – 14,0	3,2 – 16,0	Na zapytanie
	Kanałowe	Kanałowe Slim	2,2 – 7,2	2,5 – 8,0	Na zapytanie
		Kanałowe Niskiego Sprężu	2,2 – 14,0	2,5 – 16,0	Na zapytanie
		Kanałowe Wysokiego sprężu	5,6 – 16,0	6,3 – 17,0	Na zapytanie
	AHU Kit	AHU Kit	3,6 – 14,0	4,0 – 16,0	Na zapytanie

 **GREE**

GOTOWI NA
**R³!
R²!**

TWORZY KLIMAT



FREE

FREE POLSKA SP. Z O.O.

Wyłączny importer klimatyzatorów marki Gree w Polsce.

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków



tel.: 12 307 06 40



gree@gree.pl



www.gree.pl