

1. Centrale wentylacyjne



neovent

Centrale nawiewne Neovent

Kod towaru	Typ	Wydajność przy 150Pa [m³/h]	Klasa filtrów	Zasilanie went. [V/Hz]	Moc silnika [kW]	Natężenie prądu silnika [A]	Grubość izolacji [mm]	Wymiary króćców [mm]	Typ i moc nagrzewnicy [kW]	Masa [kg]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]*
107583	NIE 550 AE1,2	550	F5	1x230/50	0,13	1,09	30	200	E-1,2	37	UNI, PRO lub TPC	4 410,00
107585	NIE 550 AE2,0	550	F5	1x230/50	0,13	1,09	30	200	E-2,0	37	UNI, PRO lub TPC	4 515,00
107586	NIE 550 AE5,0	550	F5	1x230/50	0,13	1,09	30	200	E2-5,0	37	UNI, PRO lub TPC	4 620,00
107587	NIE 840 AE2,4	840	F5	1x230/50	0,20	1,57	30	250	E-2,4	45	UNI, PRO lub TPC	4 935,00
107589	NIE 840 AE5,0	840	F5	1x230/50	0,20	1,57	30	250	E2-5,0	45	UNI, PRO lub TPC	5 040,00
107590	NIE 840 AE9,0	840	F5	1x230/50	0,20	1,57	30	250	E3-9,0	45	UNI, PRO lub TPC	5 355,00
107591	NIE 1000 AE2,4	1000	F5	1x230/50	0,24	1,70	30	400x200	E-2,4	59	UNI, PRO lub TPC	5 460,00
107592	NIE 1000 AE5,0	1000	F5	1x230/50	0,24	1,70	30	400x200	E2-5,0	59	UNI, PRO lub TPC	5 670,00
107593	NIE 1000 AE9,0	1000	F5	1x230/50	0,24	1,70	30	400x200	E3-9,0	59	UNI, PRO lub TPC	5 985,00
107594	NIE 1000 AE12,0	1000	F5	1x230/50	0,24	1,70	30	400x200	E3-12,0	59	UNI, PRO lub TPC	6 195,00
107595	NIE 2350 AE6,0	2350	F5	1x230/50	0,44	1,97	30	500x250	E2-6,0	88	UNI, PRO lub TPC	5 985,00
107596	NIE 2350 AE15,0	2350	F5	1x230/50	0,45	2,05	30	500x250	E3-15,0	88	UNI, PRO lub TPC	7 665,00
107597	NIE 2350 AE21,0	2350	F5	1x230/50	0,45	2,05	30	500x250	E3-21,0 (12+9)	88	UNI, PRO lub TPC	8 190,00
107598	NIE 950 AW	950	F5	1x230/50	0,23	1,77	30	400x200	W-14,4**	59	UNI, PRO lub TPC	8 715,00
107599	NIE 2250 AW	2250	F5	1x230/50	0,48	2,18	30	500x250	W-26,9**	88	UNI, PRO lub TPC	9 345,00

Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej: E - 1x230V/50Hz, E2 - 2x400V/50Hz, E3 - 3x400V/50Hz

* Cena nie uwzględnia sterownika; cennik sterowników znajduje się w osobnej tabeli.

**Parametry wody: (+80/+60)°C



Kod towaru	Typ	Wydajność przy 150Pa [m³/h]	Klasa filtrów	Zasilanie went. [V/Hz]	Moc silnika [kW]	Natężenie prądu silnika [A]	Grubość izolacji [mm]	Wymiary króćców [mm]	Typ i moc nagrzewnicy [kW]	Masa [kg]	Dedykowany regulator	Cena [PLN]*
107600	NIA 140 E1,2	140	G3	1x230/50	0,06	0,26	50	125	E-1,2	37	ARW 1,5	1 575,00
107601	NIA 270 E2,0	270	G3	1x230/50	0,10	0,41	50	160	E-2,0	39	ARW 1,5	1 680,00
107602	NIA 270 E2,4	270	G3	1x230/50	0,10	0,41	50	160	E-2,4	39	ARW 1,5	1 680,00
107603	NIA 270 E5,0	270	G3	1x230/50	0,10	0,41	50	160	E2-5,0	39	ARW 1,5	1 890,00
107604	NIA 270 E6,0	270	G3	1x230/50	0,10	0,41	50	160	E2-6,0	39	ARW 1,5	1 890,00
107605	NIA 500 E2,0	500	G3	1x230/50	0,16	0,72	50	200	E-2,0	41	ARW 1,5	1 785,00
107606	NIA 500 E2,4	500	G3	1x230/50	0,16	0,72	50	200	E-2,4	41	ARW 1,5	1 785,00
107607	NIA 500 E3,0	500	G3	1x230/50	0,16	0,72	50	200	E2-3,0	41	ARW 1,5	1 890,00
107608	NIA 500 E5,0	500	G3	1x230/50	0,16	0,72	50	200	E2-5,0	41	ARW 1,5	1 995,00
107609	NIA 500 E6,0	500	G3	1x230/50	0,16	0,72	50	200	E2-6,0	41	ARW 1,5	2 100,00
107610	NIA 630 E1,2	630	G3	1x230/50	0,16	0,71	50	250	E-1,2	51	ARW 1,5	1 995,00
107611	NIA 630 E5,0	630	G3	1x230/50	0,16	0,71	50	250	E2-5,0	51	ARW 1,5	2 205,00
107612	NIA 630 E6,0	630	G3	1x230/50	0,16	0,71	50	250	E2-6,0	51	ARW 1,5	2 205,00
107613	NIA 630 E9,0	630	G3	1x230/50	0,16	0,71	50	250	E3-9,0	51	ARW 1,5	2 310,00
107614	NIA 1060 E5,0	1060	G3	1x230/50	0,30	1,29	50	315	E2-5,0	51	ARW 2,0	2 520,00
107615	NIA 1060 E6,0	1060	G3	1x230/50	0,30	1,29	50	315	E2-6,0	64	ARW 2,0	2 520,00
107616	NIA 1060 E9,0	1060	G3	1x230/50	0,30	1,29	50	315	E3-9,0	67	ARW 2,0	2 625,00

Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej: E - 1x230V/50Hz, E2 - 2x400V/50Hz, E3 - 3x400V/50Hz

* Cena nie uwzględnia regulatora; cennik regulatorów znajduje się w osobnej tabeli.

Automatyka do central nawiewnych Neovent

Do central nawiewnych Neovent NIA



Regulatory obrotów do wentylatorów

Kod towaru	Typ	Napięcie UPRI [V]	Prąd [A]	Stopnie regulacji Ur [V] / Ir [A]					Cena [PLN]
				1	2	3	4	5	
093274	Regulator obrotów ARW 1,5	230	1,5	115/1,5	135/1,5	155/1,5	188/1,5	230/1,5	232,00
095624	Regulator obrotów ARW 2,0	230	2	65/0,9	110/1,5	135/1,7	170/2,0	230/2,0	285,00

Akcesoria do nagrzewnic elektrycznych

Kod towaru	Typ	Opis	Cena [PLN]
108496	Kanałowy czujnik temperatury TJK-10K	Zakres pomiarowy (-30 ÷ +105)°C; czas reakcji 15s; L-230mm.	65,00
108495	Jedno- lub dwufazowy regulator mocy EKR 6.1	Maksymalne obciążenie 3,2kW/230V oraz 6,4kW/400V; maksymalny prąd 16A; IP20; wymiary (150 x 80 x 55)mm.	357,00
108173	Trójfazowy regulator mocy EKR 15.1	Może kontrolować nagrzewnicę do 15kW i ma dodatkowe wyjście przekaźnikowe pod nagrzewnicę do 12kW (niezbędny stycznik), maksymalny prąd 25A; IP20; wymiary (105 x 260 x 120)mm.	1 040,00



Do central nawiewnych Neovent NIE

Kod towaru	Typ	Panel dotykowy	Regulacja oraz wyświetlanie temperatury powietrza nawiewanego i obrotów wentylatora	Sygnalizacja alarmu	Programator	Cena [PLN]
101543	Sterownik Neovent UNI	-	+	+	-	378,00
108172	Sterownik Neovent PRO	-	+	+	+	956,00
108411	Sterownik Neovent TPC	+	+	+	+	1 029,00

Kod towaru	Typ	Opis	Cena [PLN]
	Przetwornik ciśnienia 1141	Zakres pomiarowy: (0÷1000)Pa; sygnał wyjściowy 0-10V; zasilanie 24VAC (±20%) oraz (15÷36)VDC (±10%); IP65; wymiary (108 x 72,5 x 70)mm.	809,00
	Przetwornik CO2 RC02-F2	Zakres pomiarowy: (0÷2000)ppm; sygnał wyjściowy 0-10V; zasilanie 24VAC/DC; IP30; wymiary (98 x 106 x 32)mm; bez wyświetlacza.	1 239,00
	Kanałowy przetwornik wilgotności KFF-U	Zakres pomiarowy: (0÷100)%; sygnał wyjściowy 0-10V; zasilanie 24VAC/DC; IP 65; wymiary (72 x 64 x 39,4)mm.	872,00



Akcesoria do nagrzewnic wodnych

Zespoły mieszające z pompą wodną



Kod towaru	Typ	Typ zaworu 3-drogowego	Dedykowany siłownik do zaworu 3-drogowego	Typ pompy obiegowej	DN [mm]	Cena [PLN]*
	Zespół mieszający z pompą wodną RMG3-1,0-4	VXP45.10-1,0	SSB/SSC	UPBAS 25-4	15	1 649,00
	Zespół mieszający z pompą wodną RMG3-1,6-4	VXP45.10-1,6	SSB/SSC	UPBAS 25-4	15	1 649,00
	Zespół mieszający z pompą wodną RMG3-2,5-4	VXP45.15-2,5	SSB/SSC	UPBAS 25-4	15	1 733,00

* Cena nie uwzględnia siłownika do zaworu 3-drogowego; cennik siłowników znajduje się w osobnej tabeli.

Zawory 3-drogowe



Kod towaru	Typ	DN [mm]	Przyłącze	kvs A°AB [m³/h]	kvs B°AB [m³/h]	Sv	Cena [PLN]
	Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,0	10	G½B	1	0,7	>50	242,00
	Zawór 3-drogowy VXP45.10-1,6	10	G½B	1,6	1,12	>50	242,00
	Zawór 3-drogowy VXP45.15-2,5	15	G¾B	2,5	1,75	>50	294,00

Zawory 2-drogowe

Kod towaru	Typ	DN [mm]	Przyłącze	kvs A°AB [m³/h]	Sv	Cena [PLN]
	Zawór 2-drogowy VVP45.10-1	10	G½B	1	>50	189,00
	Zawór 2-drogowy VVP45.10-1,6	10	G½B	1,6		189,00
	Zawór 2-drogowy VVP45.15-2,5	15	G¾B	2,5		242,00



Siłowniki

Kod towaru	Typ	Zasilanie (tolerancja napięcia)	Sygnał sterujący	Siła nominalna [N]	Skok nominalny [mm]	Stopień ochrony obudowy	Cena [PLN]
089814	Siłownik zaworu nagrzewnicy wodnej SSB61	24VAC (±20%) lub 24VDC (±25%)	0-10VDC	200	5,5	IP40	641,00

Centrale z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z wywienikiem krzyżowym O.erre

O.ERRE



Kod towaru	Typ	Temperatura powietrza zewnętrznego [°C]	Średnica [mm]	Wydajność nawiewu [m³/h]	Wydajność wywiewu [m³/h]	Moc [W]	Elektryczna nagrzewnica wstępna [W]	Sprawność [%]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	Masa [kg]	Cena [EUR]
029945	TEMPERO 100	-5÷+35	100-120	60	70	40	–	70	34	5,0	182,00
029943	TEMPERO 100 T	-5÷+35	100-120	60	70	40	–	70	34	5,0	192,00
029944	TEMPERO 100 PH	-25÷+35	100-120	60	70	400*	350	70	34	5,0	219,00

* moc podana łącznie z nagrzewnicą wstępną

T - wyłącznik czasowy

Centrale z wymiennikiem krzyżowym Neovent

neøvent



Centrale podwieszane z silnikami AC

Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Typ i moc nagrzewnicy wtórnej [kW]	Dedykowany regulator	Cena [PLN]*
103594	KA 200	200	85	150	F6/F6	1x230	2x80	opcja	T 3009	3470
103595	KA 340	340	150	150	F6/F6	1x230	2x85	opcja	T 3009	4300
103596	KA 610	610	150	150	F6/F6	1x230	2x115	opcja	T 3009	5130
103610	KA 720	720	150	180	F6/F6	1x230	2x155	opcja	T 3009	6160
103597	KA 1050	1050	150	250	F6/F6	1x230	2x230	opcja	T 3009	7830
103598	KA 1530	1530	150	315	F6/F6	1x230	2x147	opcja	T 3009	10360
103599	KA 1800	1800	150	315	F6/F6	1x230	2x368	opcja	T 3009 - 10	10870
103600	KA 2000	2000	150	315	F6/F6	1x230	2x368	opcja	T 3009 - 10	11700
103602	KA 2600	2600	150	315	F6/F6	1x230	2x550	opcja	T 3009 - 10	13320
103605	KA 2800	2800	150	348	F6/F6	1x230	2x550	opcja	2 x T 3009 - 10	17090
103607	KA 3650	3650	150	348	F6/F6	1x230	2x600	opcja	2 x T 3009 - 10	18920
103612	KA 4250	4250	150	348	F6/F6	3x400	2x550	opcja	A3RW 7,0	20400
103614	KA 6000	6000	150	450	F6/F6	3x400	2x1100	opcja	A3RW 10	23900
103616	KA 7000	7000	150	450	F6/F6	3x400	2x1500	opcja	A3RW 14	25800

* - cena nie uwzględnia sterownika, którego cennik znajduje się w osobnej tabeli.



Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Elek. nagrz. wstępna [kW]	Typ i moc nagrz. wtórnej [kW]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]*
	KIA 350 AE	350	150	160	F5/F5	1x230	174/166	1	E-2,0	UNI, PRO lub TPC	5360
	KIA 500 AE	500	150	250	F5/F5	1x230	207/212	1,2	E-3,0	UNI, PRO lub TPC	6410
	KIA 810 BAE	810	150	315	F5/F5	1x230	312/286	-	E3-6,0	UNI, PRO lub TPC	10610
	KIA 1350 BAE	1350	150	500x250	F5/F5	1x230	373/359	-	E3-9,0	UNI, PRO lub TPC	12710
	KIA 350 AW	350	150	160	F5/F5	1x230	174/166	1	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	5250
	KIA 500 AW	500	150	250	F5/F5	1x230	207/212	1,2	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	6300
	KIA 810 BAW	810	150	315	F5/F5	1x230	312/286	-	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	10400
	KIA 1350 BAW	1350	150	500x250	F5/F5	1x230	373/359	-	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	12180

* Cena nie uwzględnia sterownika, którego cennik znajduje się w osobnej tabeli

E3 - zasilanie nagrzewnicy 3x400V

(k) - nagrzewnica kanałowa

W-opcja - centrala przygotowana do współpracy z nagrzewnicą wodną, centrala dostarczana bez nagrzewnicy wodnej



Centrale poziome z silnikami EC

Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Typ i moc nagrzewnicy wtórnej [kW]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]*
	KIEH 2750 BAE	2750	150	600x350	F5/F5	1x230	2x720	E3-18,0	UNI, PRO lub TPC	22680,00
	KIEH 4100 BAE	4100	150	600x350	F5/F5	1x230	1160/1140	E3-18,0	UNI, PRO lub TPC	27720,00
	KIEH 5950 BAE	5950	150	800x500	F5/F5	3x400	2050/2030	E3-30,0	UNI, PRO lub TPC	40530,00
	KIEH 2750 BAW	2750	150	600x350	F5/F5	1x230	2x720	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	21530,00
	KIEH 4100 BAW	4100	150	600x350	F5/F5	1x230	1160/1140	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	25520,00
	KIEH 5950 BAW	5950	150	800x500	F5/F5	3x400	2050/2030	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	38750,00

* Cena nie uwzględnia sterownika, którego cennik znajduje się w osobnej tabeli

E3 - zasilanie nagrzewnicy 3x400V

(k) - nagrzewnica kanałowa

W-opcja - centrala przygotowana do współpracy z nagrzewnicą wodną, centrala dostarczana bez nagrzewnicy wodnej



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowo-przeciwprądowym Neovent

Centrale poziome z silnikami EC

Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Typ i moc nagrzewnicy wtórnej [kW]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]
096964	PIEH 450 BA	450	150	200	G4/G4	1x230	2x120	opcja	W komplecie	6240



Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Typ i moc nagrzewnicy wtórnej [kW]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]*
	PIEH 710 BAE	710	150	250	F5/F5	1x230	230/210	E-1,2	UNI, PRO lub TPC	9870,00
	PIEH 1250 BAE	1250	150	315	F5/F5	1x230	476/482	E-1,2	UNI, PRO lub TPC	14600,00
	PIEH 1920 BAE	1920	150	400	F5/F5	1x230	549/549	E-2,0	UNI, PRO lub TPC	23420,00
	PIEH 2900 BAE	2900	150	600x350	F5/F5	1x230	882/996	E3-3,6	UNI, PRO lub TPC	33600,00
	PIEH 3850 BAE	3850	150	800x500	F5/F5	1x230	1160/1173	E3-6,0	UNI, PRO lub TPC	43790,00
	PIEH 5700 BAE	5700	150	800x500	F5/F5	3x400	1865/1835	E3-12,0	UNI, PRO lub TPC	70140,00
	PIEH 710 BAW	710	150	250	F5/F5	1x230	230/210	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	9660,00
	PIEH 1250 BAW	1250	150	315	F5/F5	1x230	476/482	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	15020,00
	PIEH 1930 BAW	1930	150	400	F5/F5	1x230	549/549	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	23420,00
	PIEH 2900 BAW	2900	150	600x350	F5/F5	1x230	882/996	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	32870,00
	PIEH 3850 BAW	3850	150	800x500	F5/F5	1x230	1160/1173	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	42740,00
	PIEH 5700 BAW	5700	150	800x500	F5/F5	3x400	1865/1835	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	69410,00

* Cena nie uwzględnia sterownika, którego cennik znajduje się w osobnej tabeli
E3 - zasilanie nagrzewnicy 3x400V
(k) - nagrzewnica kanałowa
W-opcja - centrala przygotowana do współpracy z nagrzewnicą wodną, centrala dostarczana bez nagrzewnicy wodnej



Centrale pionowe z silnikami EC

Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Typ i moc nagrzewnicy wtórnej [kW]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]*
	PIEV 190 BAE	190	150	125	F5/G3	1x230	2x57	E-1,2	UNI, PRO lub TPC	6720,00
	PIEV 350 BAE	350	150	160	F5/G3	1x230	2x117	E-2,4	UNI, PRO lub TPC	7350,00
	PIEV 740 BAE	740	150	250	F5/F5	1x230	230/218	E-1,2	UNI, PRO lub TPC	10080,00
	PIEV 1270 BAE	1270	150	315	F5/F5	1x230	501/480	E-1,2	UNI, PRO lub TPC	14280,00
	PIEV 2100 BAE	2100	150	400	F5/F5	1x230	597/585	E-2,0	UNI, PRO lub TPC	23420,00
	PIEV 190 BAW	190	150	125	F5/G3	1x230	2x57	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	6720,00
	PIEV 350 BAW	350	150	160	F5/G3	1x230	2x117	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	7350,00
	PIEV 740 BAW	740	150	250	F5/F5	1x230	230/218	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	9660,00
	PIEV 1270 BAW	1270	150	315	F5/F5	1x230	501/480	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	14390,00
	PIEV 2100 BAW	2100	150	400	F5/F5	1x230	597/585	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	23420,00

* Cena nie uwzględnia sterownika, którego cennik znajduje się w osobnej tabeli

(k) - nagrzewnica kanałowa

W-opcja - centrala przygotowana do współpracy z nagrzewnicą wodną, centrala dostarczana bez nagrzewnicy wodnej

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym Neovent



Centrale poziome Neovent z silnikami EC

Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Typ i moc nagrzewnicy wtórnej [kW]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]*
	OIEH 430 AE	430	150	160	F5/F5	1x230	175/173	E-1,2	UNI, PRO lub TPC	6830,00
106911	OIEH 640 AE	640	150	250	F5/F5	1x230	173/173	E-2,0	UNI, PRO lub TPC	8090
	OIEH 1390 AE	1390	150	315	F5/F5	1x230	524/518	E3-4,5	UNI, PRO lub TPC	14390
	OIEH 1900 AE	1900	150	315	F5/F5	1x230	588/588	E3-9,0	UNI, PRO lub TPC	15540
	OIEH 2650 AE	2650	150	700x400	F7/F5	1x230	749/712	E3-9	UNI, PRO lub TPC	29190
	OIEH 4190 AE	4190	150	700x400	F7/F5	1x230	1340/1300	E3-12	UNI, PRO lub TPC	35390
	OIEH 6450 AE	6450	150	800x500	F7/F5	3x400	1980/2000	E3-15	UNI, PRO lub TPC	47150

Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Typ i moc nagrzewnicy wtórnej [kW]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]*
	OIEH 430 AW	430	150	160	F5/F5	1x230	175/173	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	6720,00
	OIEH 640 AW	640	150	250	F5/F5	1x230	173/173	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	8090,00
	OIEH 1390 AW	1390	150	315	F5/F5	1x230	521/509	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	14280,00
	OIEH 1900 AW	1900	150	315	F5/F5	1x230	588/588	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	16280,00
	OIEH 2650 AW	2650	150	700x400	F7/F5	1x230	749/712	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	27720,00
	OIEH 4190 AW	4190	150	700x400	F7/F5	1x230	1335/1290	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	33920,00
	OIEH 6450 AW	6450	150	800x500	F7/F5	3x400	1975/2000	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	44210,00

* Cena nie uwzględnia sterownika, którego cennik znajduje się w osobnej tabeli

E3 - zasilanie nagrzewnicy 400V

(k) - nagrzewnica kanałowa

W-opcja - centrala przygotowana do współpracy z nagrzewnicą wodną, centrala dostarczana bez nagrzewnicy wodnej

Centrale pionowe z silnikami EC



Kod towaru	Nazwa	Wyd. [m³/h]	Spręż dysp. [Pa]	Wymiar króćców [mm]	Klasa filtrów nawiew/ wywiew	Zasilanie centrali [V/Hz]	Moc went. [W]	Typ i moc nagrzewnicy wtórnej [kW]	Dedykowany sterownik	Cena [PLN]*
	OIEV 240 AE	240	150	125	F5/F5	1x230	123/118	E-0,6	UNI, PRO lub TPC	6510,00
	OIEV 400 AE	400	150	160	F5/F5	1x230	173/173	E-1,2	UNI, PRO lub TPC	7140,00
	OIEV 570 AE	570	150	250	F5/F5	1x230	177/177	E-2,0	UNI, PRO lub TPC	8400,00
	OIEV 1400 AE	1400	150	315	F5/F5	1x230	520/540	E3-4,5	UNI, PRO lub TPC	14600,00
	OIEV 1780 AE	1780	150	315	F5/F5	1x230	581/581	E3-9,0	UNI, PRO lub TPC	15860,00
	OIEV 400 AW	400	150	160	F5/F5	1x230	173/173	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	7040,00
	OIEV 550 AW	550	150	250	F5/F5	1x230	177/177	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	8190,00
	OIEV 1400 AW	1400	150	315	F5/F5	1x230	520/540	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	14280,00
	OIEV 1780 AW	1780	150	315	F5/F5	1x230	581/581	W-opcja (k)	UNI, PRO lub TPC	15750,00

* Cena nie uwzględnia sterownika, którego cennik znajduje się w osobnej tabeli

E3 - zasilanie nagrzewnicy 3x400V

(k) - nagrzewnica kanałowa

W-opcja - centrala przygotowana do współpracy z nagrzewnicą wodną, centrala dostarczana bez nagrzewnicy wodnej

Akcesoria do central Neovent z zintegrowaną automatyką




Kod towaru	Typ	Panel dotykowy	Regulacja oraz wyświetlanie temperatury powietrza nawiewanego i obrotów wentylatora	Sygnalizacja alarmu	Programator	Cena [PLN]
101543	Sterownik Neovent UNI	-	+	+	-	378,00
108172	Sterownik Neovent PRO	-	+	+	+	956,00
108411	Sterownik Neovent TPC	+	+	+	+	1 029,00

Kod towaru	Typ	Opis	Cena [PLN]
	Przetwornik ciśnienia 1141	Zakres pomiarowy: (0÷1000)Pa; sygnał wyjściowy 0-10V; zasilanie 24VAC (±20%) oraz (15÷36)VDC (±10%); IP65; wymiary (108 x 72,5 x 70)mm.	809,00
	Przetwornik CO2 RCO2-F2	Zakres pomiarowy: (0÷2000)ppm; sygnał wyjściowy 0-10V; zasilanie 24VAC/DC; IP30; wymiary (98 x 106 x 32)mm; bez wyświetlacza.	1 239,00
	Kanałowy przetwornik wilgotności KFF-U	Zakres pomiarowy: (0÷100)%; sygnał wyjściowy 0-10V; zasilanie 24VAC/DC; IP 65; wymiary (72 x 64 x 39,4)mm.	872,00

Akcesoria do nagrzewnic i chłodziw wodnych

Zespoły mieszające z pompą wodną



Kod towaru	Typ	Typ zaworu 3-drogowego	Dedykowany siłownik do zaworu 3-drogowego	Typ pompy obiegowej	DN [mm]	Max temperatura wody [°C]	Cena [PLN]*
106880	RMG3-0,63-4	VXP45.10-0,63	SSB	UPBasic 25-4	15	90	1 649,00
	RMG3-1,0-4	VXP45.10-1,0	SSB	UPBasic 25-4	15	90	1 649,00
	RMG3-1,6-4	VXP45.10-1,6	SSB	UPBasic 25-4	15	90	1 649,00
	RMG3-1,6-6	VXP45.10-1,6	SSB	UPBasic 25-6	15	90	1 691,00
	RMG3-2,5-4	VXP45.15-2,5	SSB	UPBasic 25-4	15	90	1 733,00
	RMG3-2,5-6	VXP45.15-2,5	SSB	UPBasic 25-6	15	90	1 806,00
	RMG3-4,0-4	VXP45.20-4,0	SSB	UPBasic 25-4	20	90	2 079,00
	RMG3-4,0-6	VXP45.20-4,0	SSB	UPBasic 25-6	20	90	2 079,00
	RMG3-4,0-8	VXP45.20-4,0	SSB	UPS 25-80	20	90	3 423,00
	RMG3-6,3-4	VXP45.25-6,3	SSB	UPBasic 25-4	20	90	2 237,00
	RMG3-6,3-6	VXP45.25-6,3	SSB	UPBasic 25-6	20	90	2 237,00
	RMG3-6,3-8	VXP45.25-6,3	SSB	UPS 25-80	20	90	3 612,00
	RMG3-10-6	VXP45.25-10	SSC	UPBasic 25-6	25	90	3 539,00
	RMG3-10-8	VXP45.25-10	SSC	UPS 25-80	25	90	4 715,00

* Cena nie uwzględnia siłownika do zaworu 3-drogowego; cennik siłowników znajduje się w osobnej tabeli.



Zawory 3-drogowe

Kod towaru	Typ	DN [mm]	Przylącze	kvs A°AB [m³/h]	kvs B°AB [m³/h]	Sv	Cena [PLN]
	VXP45.10-0.25	10	G½B	0,25	0,18	>48	242,00
	VXP45.10-0.4	10	G½B	0,4	0,28	>49	242,00
	VXP45.10-0.63	10	G½B	0,63	0,44	>50	242,00
	VXP45.10-1,0	10	G½B	1	0,7	>50	242,00
	VXP45.10-1.6	10	G½B	1,6	1,12	>50	242,00
	VXP45.15-2.5	15	G¾B	2,5	1,75	>50	294,00
026919	VXP45.20-4,0	20	G1B	4	2,8	>50	336,00
015449	VXP45.25-6.3	25	G1¼B	6,3	4,4	>50	546,00
	VXP45.25-10	25	G1½B	10	10	>100	630,00
	VXP45.32-16	32	G2B	16	16	>100	861,00
086790	VXP45.40-25	40	G2½B	25	25	>100	1 124,00



Zawory 2-drogowe

Kod towaru	Typ	DN [mm]	Przylącze	kvs A°AB [m³/h]	Sv	Cena [PLN]
	VVP45.10-0.25	10	G½B	0,25	>50	189,00
	VVP45.10-0.4	10	G½B	0,4		189,00
	VVP45.10-0.63	10	G½B	0,63		189,00
	VVP45.10-1	10	G½B	1		189,00
	VVP45.10-1.6	10	G½B	1,6		189,00
	VVP45.15-2.5	15	G¾B	2,5		242,00
	VVP45.20-4	20	G1B	4	>100	284,00
	VVP45.25-6.3	25	G1¼B	6,3		504,00
	VVP45.25-10	25	G1½B	10		557,00
	VVP45.32-16	32	G2B	16		746,00
	VVP45.40-25	40	G2½B	25		987,00



Siłowniki do zaworów 2- i 3-drogowych

Kod towaru	Typ	Zasilanie (tolerancja napięcia)	Sygnał sterujący	Siła nominalna [N]	Skok nominalny [mm]	Stopień ochrony obudowy	Cena [PLN]
106903	SSB31	230VAC (±15%)	3-punktowy	200	5,5	IP40	515,00
	SSC31	230VAC (±15%)	3-punktowy	300	5,5	IP40	725,00
089814	SSB61	24VAC (±20%) lub 24VDC (±25%)	0-10V	200	5,5	IP40	641,00
	SSC61	24VAC (±20%)	0-10V	300	5,5	IP40	1 019,00
	SSB81	24VAC (±20%)	3-punktowy	200	5,5	IP40	441,00
	SSC81	24VAC (±20%)	3-punktowy	300	5,5	IP40	704,00



Kod towaru	Typ	Cena [PLN]
001798	Presostat różnicowy Beck 50-500 Pa (kontrola sprężu, zabrudzenie filtrów)	119,70

Kod towaru	Typ	Opis	Cena [PLN]
107864	FF-75	Przewód elastyczny FORVENT FLEX D75 (50 mb.)	620,00
107865	SR-2xD75/D125-OC	Skrzynka rozprężna 2-króćcowa	87,00
107866	SR-3xD75/D125-OC	Skrzynka rozprężna 3-króćcowa	112,00
107867	RR-8xD75/D160-OC	Rozdzielacz rurowy 8-króćcowy	265,00
107868	RR-12xD75/D200-OC	Rozdzielacz rurowy 12-króćcowy	345,00
107869	RP-10xD75/D200-OC	Rozdzielacz przelotowy 10-króćcowy	340,00
107870	RP-16xD75/D200-OC	Rozdzielacz przelotowy 16-króćcowy	548,00
107871	RP-10xD75/D200-TŁ	Rozdzielacz przelotowy 10-króćcowy z tłumieniem	898,00
107872	RP-16xD75/D200-TŁ	Rozdzielacz przelotowy 16-króćcowy z tłumieniem	1 196,00
107873	FF-133	Przewód płaski FORVENT FLEX 133x52 (20 mb.)	1 190,00
107874	SR-1x133/D125	Skrzynka anemostatu na kanał płaski 133x52	105,00
107875	RKP-3x133/200x50	Rozdzielacz kanałów płaskich 133x52 3-króćcowy	430,00
107876	RKP-6x133/200x50	Rozdzielacz kanałów płaskich 133x52 6-króćcowy	557,00
107877	KPOZ-133	Kolano 90° poziome do kanałów płaskich 133x52	50,00
107878	KPION-133	Kolano 90° pionowe do kanałów płaskich 133x52	59,00
107879	ZKP-133	Złączka do kanałów płaskich 133x52	38,00
107880	ZKP-133/180	Złączka kanałów płaskich 133x52 odwrócona 180°	74,00
107881	KP-250x50/1000-OC	Kanał prosty 250x50 (1mb.)	48,00
107882	KP-200x50/1000-OC	Kanał prosty 200x50 (1mb.)	39,00
107883	KP-150x50/1000-OC	Kanał prosty 150x50 (1mb.)	29,00
107884	ZW-250x50-OC	Złączka wewnętrzna 250x50	8,40
107885	ZW-200x50-OC	Złączka wewnętrzna 200x50	6,70
107886	ZW-150x50-OC	Złączka wewnętrzna 150x50	4,80
107887	RKR-250x50/6xD75-OC	Rozdzielacz kanałowo-rurowy 6-króćcowy	352,00
107888	SR-150x50/125-OC	Skrzynka anemostatu D125 na kanał prosty	33,20
107889	KNP-250x50/45-90-OC	Kolano nastawne prostokątne 250x50 45-90°	70,00
107890	KNP-200x50/45-90-OC	Kolano nastawne prostokątne 200x50 45-90°	60,00
107891	KNP-150x50/45-90-OC	Kolano nastawne prostokątne 150x50 45-90°	50,00
107892	KNSS-250x50/45-90-OC	Kolano nastawne „ściana-strop” 250x50 45-90°	70,00
107893	KNSS-200x50/45-90-OC	Kolano nastawne „ściana-strop” 200x50 45-90°	60,00
107894	KNSS-150x50/45-90-OC	Kolano nastawne „ściana-strop” 150x50 45-90°	50,00
107895	KDB-254x204/150x50-OC	Kaseta dolotowa boczna	80,00
107896	KN-254x204-ML	Kratka nawiewna	400,00
107897	TS-D160/D75-OC	Trójnik siodłowy D160/D75	36,00
107898	TS-D200/D75-OC	Trójnik siodłowy D200/D75	36,00
107899	TS-D200/250x50-OC	Trójnik siodłowy D200/250x50	72,00
107900	TS-D160/250x50-OC	Trójnik siodłowy D160/250x50	72,00
107901	TS-D200/200x50-OC	Trójnik siodłowy D200/200x50	72,00
107902	TS-D160/200x50-OC	Trójnik siodłowy D160/200x50	72,00
107903	OI-D75x20	Otulina izolacyjna D75x20 (odcinki 2 mb.)	26,90
107904	OI-D75x9	Otulina izolacyjna D75x9 (odcinki 2 mb.)	11,20
107905	PRTA-125	Przepustnica regulacyjna z tłumikiem akustycznym	35,20
107906	ZF-75	Złączka FORVENT FLEX D75	6,00
107907	UF-75	Uszczelka FORVENT FLEX D75	4,00
107908	ZAS-75	Zasłepka D75	4,50
107909	ZAS-125	Zasłepka D125	6,90
107910	ZAS-160	Zasłepka D160	10,80
107911	ZAS-200	Zasłepka D200	15,40
107912	PDO-160	Przepust dachowy D160	335,00
107913	PDO-200	Przepust dachowy D200	646,00
107914	PDO-250	Przepust dachowy D250	682,00
107915	PDO-315	Przepust dachowy D315	780,00

